

一. Antihistamine--- 第二代

1. Loratadine (Lorastyne) Tab. 10mg 【Schering-Plough】 (*TLRT) or Desloratadine (Denosin) Tab. 5mg 【美時】 (現用*TDDES)
2. Levocetirizine (Xyzal) Tab. 5mg 【UCB】 (現用*TLCT) or Cetirizine (Zyrtec) Tab. 10mg 【UCB】 (*TCTZ)

二. 第一代 Cephalosporin (口服)

1. Cephalexin (Cefalexin) Cap. 250mg, 500mg 【信東】 (現用*TCEP)
2. U-Cefa (Cefadroxil) Cap. 500mg 【優良】

三. 第一代 Cephalosporin(液劑)

1. Ulexin (Cefalexin) SUSP. 25mg/ml, 60ml/btl 【優良】
2. U-Cefa (Cefadroxil) Susp. 25mg/ml, 60ml/btl 【優良】

四. 2nd Cephems

1. Cefmetazole (Cefmetazon) Inj. 1gm 【三共】 (*ICZOH)
2. Mefoxin (Cefoxitin) Inj. 1gm 【MSD】 【政德】 【瑞安】 (現用*ICFT)

五. Fluoroquinolone

1. Moxifloxacin (Avelox) Tab. 400 mg 【Bayer】 (*TMOX) 及 Inj. 400 mg / 250 ml / vial 【Bayer】 (*IMOX)
2. Levofloxacin (Cravit) Tab. 500 mg 【第一】 (現用*TLVFH) 及 Inj. 500 mg / 100 ml / vial 【Sanofi-aventis】 (現用*ILVF)
3. Factive (Gemifloxacin) Tab. 320mg 【聯亞】

六. Amphotericin B

1. Amphotericin B liposome (AmBisome) Inj. 50 mg / vial 【Gilead】 【台灣東洋】 (現用*IABS)
2. Amphotericin B cholesteryl sulfate (Amphocil) Inj. 100 mg / vial 【Faulding】 (*IAPCH)

七. Antiviral

1. Famciclovir (Famvir) Tab. 250 mg 【GSK】 (現用*TFCV)
2. Valaciclovir (Valtrex) Tab. 500 mg 【GSK】

八. Alpha Blockers

1. Alfuzosin (Xatral) Tab. 10 mg 【Sanofi】 (現用*TXAT)
2. Silodosin (Urief) Cap. 4 mg 【健喬信元】

九. ARBs (Angiotensin II Receptor Antagonists)

1. Irbesartan (Aprovel) Tab. 150, 300 mg 【Sanofi-Synthelabo】 (*TIBS →150mg) (現用*TIBSH→300mg)
2. Telmisartan (Micardis) Tab. 40, 80 mg 【Boehringer】 (*TTEL→40mg) (現用)

*TTELH→80mg)

3. Valsartan (Diovan) Tab. 80 mg 【Novartis】 (現用*TVAL)
5. Olmesartan (Olmetec) Tab. 20 mg 【三共】 (現用*TOLM)
7. Azilsartan (Edarbi) Tab. 40 mg 【Takeda】 (*TAZI)

十. ARBs 與 Thiazides 複方

1. CO-diovan (Valsartan / Hydrochlorothiazide) Tab.80mg/12.5mg 【Novartis】 (現用*TCODI)
2. Hyzaar (Losartan / Hydrochlorothiazide) Tab.100mg/12.5mg 【Merck】 (現用*THYZH)
3. Micardis Plus (Telmisartan/Hydrochlorothiazide)Tab.80mg/12.5mg 【Boehringer】
4. Coaprovel(Irbesartan/Hydrochlorothiazide)Tab.300mg/12.5mg 【Sanofi-Aventis】

十一. ARBs 與 CCB 複方

1. Exforge (Amlodipine/Valsartan) Tab. 5/80mg 【Novartis】 (現用*TEXF)
2. Sevikar (Amlodipine/Olmesartan) Tab. 5/20mg【台灣第一三共】 (現用*TSEV)
3. Twynsta (Amlodipine/Telmisartan) Tab. 5/80mg 【Boehringer】 (現用*TTWY)

十二. ARBs/CCB/HCT 複方

1. Exforge HCT (Amlodipine/Valsartan/HCT) Tab. 5/80/12.5mg 【Novartis】 (現用*TEFG)
2. Sevikar HCT (Amlodipine/Olmesartan/HCT) Tab. 5/20/12.5mg 【三共】

十三. Fibrin Acid ---Antilipidemic Agents

1. Fenofibrate (Lipanthyl) (Fenolip Micronised) (Fenogal Lidose)Cap. 200 mg 【Fournier S.C.A】 【正和】 【SMB】 (*TFFB)
2. Fenofibrate (Lipanthyl Supra) Tab. 160 mg 【Foumier S.A.】 (現用*TFFBC)

十四. SSRIs

1. Paroxetine(Seroxat) Tab. 20mg 【SB】 【生達】 (*TPAR)
2. Paroxetine(Seroxat) CR Tab. 12.5mg 【GSK】 (現用*TPARC)
3. Sertraline(Zoloft)(Kinloft)(You-jet F.C) Tab. 【Pfizer】 【景德】 【南光】 (*TSET)

十五. Antacids(自費含 Simethicone)

1. {Mg(OH)₂ 200mg, Al(OH)₃ 200mg, Dimethicone 20mg}(A.M.D Tab.)(Sinwell Tab.) 【溫士頓】 (現用*TAMM) 【國嘉】
2. {Mg(OH)₂ 200mg, Al(OH)₃ 200mg, Simethicone 20mg}(Supergel Tab.) 【健喬信元】
3. {Mg(OH)₂ 200mg, Al(OH)₃ 200mg, Simethicone 25mg}(Suwell

Tab.)(Macgel Tab.) 【永勝】【永信】

4. {Mg(OH)₂ 128mg, CaCO₃ 280mg, Simethicone 20mg}(Simegel Chewable Tab.) 【瑞安】
5. {Magaldrate 480mg, Simethicone 20mg}(Simagal Chewable Tab.) 【生達】
6. {Magnesium aluminum hydroxide monohydrate 282mg, MgO 85mg, Dimethicone 25mg} (Gasgel Tab.) 【永豐】
7. {Aluminum hydroxide magnesium carbonate 275mg, Mg(OH)₂ 100mg, Simethicone 25mg}(Tido Tab.) 【井田】
8. {Aluminum hydroxide magnesium carbonate 282mg, Mg(OH)₂ 85mg, Simethicone 25mg}(Wellpin Tab.) 【中化】

十六. *Antacids*(健保給付局麻複方)

1. {Oxethazaine 5mg, Al(OH)₃ 165mg, Magnesium Carbonate 84mg}(Mucaine Tab.) 【惠氏】(現用*TMUC) 【明大】【生達】
2. {Oxethazaine 5mg, Polymigel {Al(OH)₃ +CaCO₃ +MgCO₃} 244mg}}(Strocain Tab.) 【衛采】
3. {Sulcain 100mg, Polymagal 100mg} (Stawei Tab.) 【生達】
4. (Polymagal 400mg,Oxethazaine 10mg, Glycyrrhizic acid 10mg) (Aluzaine Tab) 【生達】

十七. *H₂ blockers --- Oral*

1. Ranitidine (Zantac)(Quicran)(Vesyca)Tab. 150mg 【Glaxo】【中化】(分院現用*TRAN) 【永信】
2. Famotidine (Gaster) (Voker)Tab. 20mg 【山之內】【永信】(*TFMT)

十八. *H₂ blockers --- IV*

1. Ranitidine (Zantac)(Quicran)(Vesyca)(Rannine) Inj. 50mg 【Glaxo】【中化】【永信】【壽元】(*IRAN)
2. Famotidine (Gaster) (Fadin Lyo-injection)(Famotidine Lyo-injection)Inj.20mg (IFMT) 【山之內】【生達】【南光】(現用*IFAM)

十九. *Proton Pump Inhibitors --- Oral*

1. Pantoprazole (Pantoloc) Tab. 40 mg 【BYK】(*TPTO)
2. Omeprazole (Losec)(Omelon) (OMP E.C)Cap. 20 mg 【AstraZeneca】【永信】【寶齡富錦】(*TOPZ)
3. Lansoprazole (Takepron)(Rich)(Lanpo) Tab. 15,30 mg 【Takeda】(現用15mg→*TLTOC) (30mg→*TLTO) 【南光】【永勝】
4. Dexlansoprazole (DeXILANT) Cap. 60 mg 【Takeda】(現用*TDEX)
5. Rabeprazole (Pariet) Tab. 20 mg 【Eisai】(*TRAB)
6. Esomeprazole (Nexium) Tab. 40mg 【AstraZeneca】(現用*TETO)

二十. *Proton Pump Inhibitors --- IV*

1. Omprazole (Losec) IV Infusion 40mg 【AstraZeneca】(*IOPZ)
2. Pantoprazole (Pantoloc) Inj. 40mg 【BYK】(IPTO)

3. Esomeprazole (Nexium) IV Infusion 40mg 【生達】(現用*IESO)

二十一. 5-HT3 Antagonists --- Oral

1. Granisetron(Kytril) Tab. 1mg 【GSK】(2 Tab.)(*TGST)
2. Tropisetron (Navoban) Tab. 5 mg 【Novartis】(1 Tab.)
3. Ondansetron (Vomiz) Tab. 8mg 【Cadila】(1.5 Tab.)

二十二. 5-HT3 Antagonists --- IV

1. Granisetron (Kytril) Inj. 1mg 【GSK】(*IGSTC)
2. Tropisetron (Navoban) Inj. 5 mg 【Novartis】

二十三. Somatostatin Analog

1. Somatostatin (Stilamin) (Somatosan)Inj. 3mg/amp 【Serono】【Wasserburger (原 FERRING)】(現用*ISOM)
2. Sandostatin (Octreotide) Inj. 0.1mg/ml/amp 【Novartis】(*IOTT)

二十四. Digestive Enzymes

1. Stazyme F.C. Tab. 【生達】(現用*TSTZ)
2. Combizym Tab. 【Sonkyo】(*TCBZ)
3. Biogen Tab. 【皇佳】(*TBIO)

二十五. Bulk-forming Laxatives

1. Fybogel Orange Sachet (Ispaghula husk) Powder 4.4gm 【Reckitt】(1 pkg bid)
2. Sterculia/Frangula (Normacol Plus) Granules 7gm 【Norgine】(現用*PNMC)

二十六. Hyperosmotic Laxative

1. Lactul (Lactulose) Syrup 666mg/ml, 300, 500ml/btl 【杏輝】
(300ml→現用*LLAC3) (500ml→*LLAC)
2. Speedon (Lactitol) Powder 10 gm/pkg 【南光】(*PLAT)

二十七. Mesalamine

1. Mesalazine (Pentasa SR) Tab. 500 mg 【Tillotts】(*MSZH)
2. Mesalazine (Asacol) Tab. 400 mg; Gastro-resistant Tab. 800mg 【Ferring】
(400mg→*TMSZ) (現用 800mg→*TMSZK)
3. Basazyde (Balsalazide disodium dihydrate) Cap. 750 mg 【美時】(*TBSZ)

二十八. EPO (Cancer)

1. Epoetin Beta (Recormon) Inj. 10000 IU 【Roche】(現用*IEPOH1)
2. Epoetin Alfa (Eprex) Inj.10000 IU 【Cilag】(*IEPOH)

二十九. G-CSF

1. Lenograstim (Granocyte) Inj. 100、250 µg/vial 【臺灣中外】
(100µg→現用*ILENC) (250 µg→現用*ILENH)
2. Filgrastin(Filgrastim) 75 ug/0.3ml/amp (*IGCS)、300 ug/0.7ml/amp (*IGCSI)
【Kirin】

三十. *Amino acid Solution---* TPN

1. Aminosyn Inj. 10% 500ml 【Abbott】 (*IAMS)
2. Aminoplasma Inj. 10% 500ml 【B.Braun】 (*IAMS)
3. Amiparen (Amino Acid--BCAA enriched formula) Inj. 10%, 400ml/btl 【大塚】 (現用*IAMSA)

三十一. *Amino acid Solution --- Liver TPN*

1. Aminopoly-H Inj. 7% 【中化】 (現用*IBCAA)
2. Aminosteril N-Hepa Inj. 8% 【Fresenius】 (*IBCAH)
3. Aminoblean Inj 8% 【大塚】 (*IAML)

三十二. *Plasma substitute*

1. Tetrastarch (Voluven) Inj. 6%, 500ml/bag 【Fresenius】 (現用*IVOL)
2. Pentastarch Inj. 6%,500ml/btl (Hamohes) (Haes-Steril) 【B. Braun】 【Fresenius】 (*IHESC)

三十三. *Anticough*

1. Medicon Syrup 60ml 【鹽野義】 (現用*LMED6)
2. Nocough Syrup 120ml 【杏輝】
3. Sutussi Syrup 120ml, 200ml 【晟德】

三十四. *Common Cold(含 Acetaminophen)*

1. P.P.C. Cap. (Acetaminophen 120mg, Ethoxybenzamide 300 mg, Caffeine 50mg, Dexchlorpheniramine 1.17mg) 【強生】 (現用*TPPC)
2. Foning Cap (Acetaminophen 150mg, Chlorpheniramine.1.25mg, Dextromethorphan 7.5mg, dl- MethylephedrineHCl 5mg, Potassium Guaiacol Sulfonate 30mg,Caffeine 15mg, Thiamine HCl 4mg, Riboflavin 2mg) 【聯邦化學】 (*TFON)

三十五. *Sequential HRT*

1. Trisequens { Blue(12#) : Estradiol 2 mg、White(10#) : Estradiol 2 mg + NETA 1 mg、Red(6#) : Estradiol 1 mg } Tab. 28# 【NovoNordisk】 (*TTSQ)
2. Sevina { Blue(12#) : Estradiol 2 mg、White(10#) : Estradiol 2 mg + NETA 1 mg、Orange (6#) : Estradiol 1 mg } Tab. 28# 【健喬信元】 (現用*TTSQ)
3. Premelle Cycle 5 { Maroon (14#) : CEE 0.625mg、Blue(14#) :CEE 0.625mg +MPA 5mg } Tab. 28# 【Wyeth】
4. Divina (E2 2mg / E2 2mg + MPA 10mg) Tab. 21# 【Orion】 (*TDIV)

三十六. *Continus HRT*

1. Estradiol 1 mg / NETA 0.5 mg (Activelle)(Havina)(Komeni)Tab. 28# 【NovoNordisk】 (現用*TATV) 【健喬信元】 【永勝】
2. CEE 2mg + MPA 2.5mg (Premelle 2.5) Tab. 28# 【Wyeth】 (*TPML)

三十七. *Non-Ionic Radiopaque Media (CT scan)*

1. Iopamidol(Iopamiro) (Iopoko)300/370 Inj. 【Bracco】 【信東】

- Iopamiro **300** 【Bracco】
2. Iohexol(Omnipaque) 300/350 Inj. 【Nycomed】
 Omnipaque **350** 【Nycomed】 (現用 50ml *IIOH→鹿基) (現用 100ml *IIOH2) (現用 200ml*IIOHL)
- Omnipaque **300** 【Nycomed】 (現用 100ml *IIOH1→南基)
3. Ioversol(Optiray) 320/350 Inj. 【Mallinckrodt】
 Optiray 320 【Mallinckrodt】 (50ml *IIOV2) (100ml *IIOVC)
 Optiray 350 【Mallinckrodt】 (50ml *IIOV5) (100ml *IIOVH)
 (200ml *IIOVL)
4. Xenetix 350 (Iobitridol)100ml/btl 【Guerbet】

三十八. *Linear Radiopaque Media (MRI)*

1. Magnevist Inj. 【Schering】 (現用*IMNV)
2. Omniscan (Gadodiamide 287 mg / Caldiamide 12 mg) Inj. 【Nycomed】 (*IOMN)

三十九. *NSAIDs---Oral*

1. Toncec (Aceclofenac) Tab.10mg 【五洲】 (現用*TACC)
2. Lefenine(Flurbiprofen) Tab. 100mg 【正和】 (TFBP)

四十. *NSAIDs---Topical*

- 1.Piroxicam Gel (Focus) (Tonex)1%; 40gm 【永信】【明德】 (*OPIR)
- 2.Etofenamate Gel (Sporton) 10 %; 40gm 【世紀】【五洲】 (現用*OETO)
- 3.Etofenamate Gel (Teiria) 5%; 40gm 【五洲】 (現用*OEFMK)

四十一. *Topical Antifungal*

1. Sertaconazole (Zalain Cream) 2 % 15 gm/tube 【聯亞生技】 (*OSER)
2. Ketoconazole (Nizoral Cream) 2% 15gm/tube 【嬌生】
3. Mentax (Butenafine) Cream 1%, 10gm/tube 【杏輝】 (現用*OBUT)

四十二. *Topical Corticosteroids*

1. Betamethasone dipropionate 0.64mg/g (Septon) Sol 0.05%, 10gm/btl 【鹽野義】
2. Fluocinonide Lotion (Topsym)0.05%,10ml/btl 【田邊】 (現用*LFLU5)

四十三. *Glaucoma*

1. Dorzolamide (Trusopt) Oph. Sol'n,2%, 5 ml / btl 【MSD】 (*DDOR)
2. Brinzolamide (Azopt) Oph. Susp. 1%, 5ml/btl 【Alcon】 (現用*DBZL)

四十四. *Glaucoma combination*

1. {Travoprost 0.004%/Timolol 0.5% }(Duotrav Eye Drops) 2.5ml/btl 【愛爾康】
2. {Latanoprost 0.005%/Timolol 0.5% }(Xalacom Eye Drops) 2.5ml/btl
 【Pfizer】 (現用*DXAL)

四十五. *Anti-allergic Ophthalmic Agents*

1. Ketotifen (Zaditen) Eye Drops 0.025%, 5ml/btl 【Novartis】 (現用*DKTF)
2. Emedastine (Emadine) Oph. Sol'n 0.05%, 5ml/btl 【Alcon】 (*DEME)
3. Relostat (Epinastine) Oph Sol' n. 0.05%; 5 mL/btl 【Allergan】

四十六. Steroid Nasal Spray

1. Nasacort (Triamcinolone) Nasal spray 55mcg/dose, 120dose/btl. 【Aventis】 (*STRA)
2. Nasonex (Mometasone furoate) Nasal spray. 50mcg/dose, 140dose/bottle 【Schering-Plough】 (*SMON)
3. Avamys (Fluticasone Furoate) Nasal Spray 27.5ug/dose;120 doses/btl 【Glaxo】 (現用*SAVA)

四十七. Spasmolytic agents

1. Mebeverine (Mebever) Tab.100, 135mg 【杏輝】 (100mg→*TMEB) (135mg→*TMEBH)
2. Otilonium (Catilon) Tab. 40mg 【東洋】 (現用*TOTI)

四十八. Topical agents of alopecia

1. Minoxidil (Reagine) Solution 5% 60ml/btl 【Pfizer】 (現用*LMXL)
2. Minoxidil (FOLUX) Foaming Solution 5% 90ml/btl 【仙台】 (*LMXLH)

四十九. 白喉、百日咳及破傷風三合一補追疫苗

1. Adacel TM Vaccine (Tetanus and diphtheria toxoids adsorbed combined with pertussis) 0.5ml/ vial 【Sanofi】 (現用*ITDT2)
2. Boostrix Vaccine (Tetanus and diphtheria toxoids adsorbed combined with pertussis) 0.5ml/ vial 【GSK】 (*IDPTH)

五十. Fat emulsion injection (adult)

1. Smoflipid 20% Emulsion for Infusion 250ml/btl 【Fresenius Kabi】 (現用*ISMO)
2. Lipovenoes MCT 20% 250ml/btl 【Fresenius Kabi】 (*ILPFH)
3. Lipofundin MCT/LCT 20% 250ml/btl 【B. Braun】

五十一. Fat emulsion injection (children)

1. Smoflipid 20% Emulsion for Infusion 100ml/btl 【Fresenius Kabi】 (現用*ISMOC)
2. Lipofundin MCT/LCT 20% 100ml/btl 【B. Braun】 (*ILPFC)

五十二. DDP-4 inhibitors

1. Januvia(Sitagliptin) Tab.100mg 【MSD】
2. Galvus (Vildagliptin) Tab.50mg 【Norvatis】 (現用*TVIL)
3. Trajenta (Linagliptin) Tab. 5mg 【Eli Lilly】 (現用*TLIN)
4. Onglyza (Saxagliptin) Tab. 5mg 【BMS】 (現用*TSAX)

五十三. Alpha-glucosidase inhibitors

1. Glucobay (Acarbose) Tab. 50 mg 【Bayer】 (現用*TACR)
2. Diaban (Miglitol) Tab. 100mg 【正和】

五十四. Metformin/DPP-4 inhibitors

1. Janumet (Sitagliptin/Metformin) Tab. 50/500 mg 【MSD】 (*TJAN)
2. Kombiglyze XR (Saxagliptin/Metformin) Tab. 5 mg/1000 mg 【BMS】 (現用*TKOM)
3. Galvus Met (Vildagliptin/Metformin) Tab. 50 mg/500 mg 【Novartis】 (現用*TGAM)